Indicatori di livello



La F.lli Giacomello, che commercializza i suoi indicatori di livello in tutto il mondo essendo apprezzata per la flessibilità e la capacità di rispondere alle esigenze più particolari, ha deciso quest'anno di creare anche una versione in inglese del proprio catalogo, in modo da offrire un servizio ancora più com-

pleto ai clienti esteri e avere la possibilità di un contatto diretto con nuovi potenziali acquirenti. Come il catalogo nazionale, anche quello destinato al mercato internazionale è stato modificato nella forma e nei contenuti, per presentare al pubblico un prodotto dalla grafica accattivante, con schede prodotto complete e dettagliate ma dalla struttura semplice, facile da consultare. Sul catalogo si trovano gli ormai famosissimi Rapid Level, livelli ad immersione accorciabili al momento e insensibili alla sporcizia; i nuovissimi Top Level, livelli visivi con interasse fissi 76-127 e 254 mm con la possibilità di contatto elettrico e termostato tutto in uno; i Mini Genius, l'evoluzione a basso costo dei Rapid Level.

Livelli a immersione in acciaio inox

Da 2 a 8 punti di controllo



I livelli a immersione sono stati costruiti dalla F.LLI GIACOMELLO per garantire con la massima sicurezza il rilevamento del livello dei liquidi nei settori alimentare, farmaceutico, chimico o per il trattamento delle acque, grazie alla realizzazione interamente in acciaio inox AISI 316.

Gli attacchi possono essere da 1", 1,5" GAS, 2" GAS, oppure con flangia da 70 mm di diametro. Il connettore può essere utilizzato sino a 2 punti di controllo, oltre è necessaria la testa di connessione in alluminio.

Con la testa di connessione in alluminio si possono controllare un massimo di 4 punti con contatti separati, mentre con un unico comune si può arrivare sino ad un massimo di 8.

Funzionamento: quando il galleggiante dell'indicatore nella sua corsa incontra l'interruttore Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete presente nel galleggiante, si apre o si chiude. In questo modo si ha la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico od interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato.

La F.lli Giacomello produce diverse tipologie di livelli a immersione, in modo da dare la più ampia scelta possibile al cliente.

L'ultimo nato di questa tipologia di livelli è l'IEG-INOX-CLAMP 2"1/2, che alle caratteristiche sopra citate aggiunge un attacco da 2"1/2 CLAMP, particolarmente richiesto in ambito alimentare. Inoltre numero dei contatti, lunghezze o tipologie di teste vengono sempre eseguite su richiesta del cliente.

CMI@ERISPROGRAM.COM RIF. 109341